

## Le contexte :

Ce document est à destination du personnel de la cantine scolaire et du personnel communal intervenant dans les locaux de la cantine pendant la pause méridienne.

Dans l'enceinte de la cantine, nous sommes déjà habitués à respecter des normes d'hygiène strictes. Le contexte dû à l'épidémie de COVID 19 demande à renforcer drastiquement les règles habituelles. Ces nouvelles règles sont décrites dans le « protocole sanitaire écoles maternelles et élémentaires ». Elles sont donc retranscrites ci-dessous avec application dès le 2 Novembre 2020.

## Avant de vous rendre sur votre lieu de travail :

Conformément au nouveau protocole daté du 30 Octobre 2020, vous vous rappelons que vous devez rester chez vous en cas de symptômes ou en cas de risque pour vous ou vos proches en cas de situation de santé « incompatible avec cette prise de risque ».

## Consignes générales

### SYMPTÔMES DE COVID-19

TOUX ET MAUX DE GORGE

COURBATURES

FIÈVRE

GÊNE RESPIRATOIRE

MAUX DE TÊTE

Test en ligne : [maladiecoronavirus.fr/se-tester](https://maladiecoronavirus.fr/se-tester)

### GESTES D'HYGIENE BARRIERES

- Se laver les mains TRES régulièrement (toutes les 2h maximum) et soigneusement avec eau et savon. En cas d'absence de point d'eau, utiliser un gel hydroalcoolique.
- Tousser ou éternuer dans le coude.
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle.
- Distanciation sociale : 1 m minimum entre chaque personne.
- Ne pas se serrer la main ni faire la bise.

### Tenue de travail

L'objectif est ici de vous protéger ainsi que les enfants.

La tenue de travail doit être vêtue et dévêtue dans le vestiaire de la cantine (principe « rien ne rentre, rien ne sort »). Les vêtements personnels seront entreposés dans un sac individuel personnel fermé. Les vêtements de travail seront déposés en « quarantaine » dans un sac poubelle étanche dans l'enceinte de la cantine en l'attente du lavage le lendemain matin, à 60°. Compte tenu de leurs dimensions, le vestiaire et le bureau sont limités à la présence d'une seule personne. Les chaussures de travail doivent être désinfectées quotidiennement après le service.

En plus de la tenue habituelle (blouse, charlotte, chaussures, gants), le port du masque jetable sera obligatoire pendant le travail de préparation des repas (voir règles d'utilisation page 5) et pendant le service. Pendant le service, nous vous recommandons d'ajouter une visière en plus du masque pour améliorer votre protection individuelle. Le masque sera changé toutes les 4 heures ou à chaque fois qu'il est enlevé. Ces équipements jetables devront être jetés dans un sac étanche, et être évacués dans les ordures ménagères.

En cuisine et en plonge, la distanciation de 1m reste la règle. Vous veillerez à ne pas mutualiser les équipements ou ustensiles de travail en attribuant 1 personne par poste ou tâche.

### Flux de circulation

L'entrée des élèves - classés par classe des plus jeunes aux plus âgés - se fera par l'entrée principale en respectant le marquage au sol (1m entre chaque personne, adulte ou enfant) formant une file d'attente. A partir du CP le masque doit être soit mis à la poubelle située dans le vestiaire dans la cas où celui-ci est à usage unique ou mis dans un sachet plastique (type sachet de congélation) et remis dans la poche du manteau de l'enfant. L'enfant devra disposer d'un deuxième sachet avec un masque propre qu'il remettra avant de sortir à l'extérieur des locaux. Le vestiaire est organisé par classe, un marquage est positionné au-dessus des portes manteaux. Le passage au WC et lavage de mains avant le repas sera supervisé par un adulte. Le passage aux toilettes pendant le repas ne sera pas autorisé. L'adulte rappellera les 3 points importants aux enfants présents : **1 mètre + pas de prêt de couverts + on ne touche à rien d'autre que ses couverts et son assiette.**

La sortie se fera classe par classe par cette même porte en assurant un nouveau lavage de mains avant de sortir.

Dans la mesure du possible (météo, sécurité des enfants, température de confort), cette porte restera ouverte pendant tout le service (Attention : plan vigipirate toujours en cours. La porte ne peut pas rester ouverte durant tout le service) pour assurer renouvellement de l'air et supprimer un point de contact.

La traversée des passages piétons se fera par deux comme habituellement. Les enfants à partir du CP devront avoir remis leur masque avant de sortir.

Le placement sur les tables se fera par classe.

### Désinfection du mobilier et des locaux

Les dessus de tables, dossiers de chaises, lavabos, WC, poignées de portes, portes manteaux, devront être désinfectés avant et après chaque service en utilisant les produits désinfectants fournis.

Il faudra ouvrir des fenêtres et portes pour effectuer un courant d'air avant le 1<sup>er</sup> service et après le 2<sup>eme</sup> service pendant au moins 15 min.

### Service des repas

Chaque enfant sera assis à table en respectant si possible une distance de 1m entre chacun. Ils ne pourront rien s'échanger, ni couverts (pot à eau, verre, corbeille...), ni nourriture (pain, restes,...)

Le service sera effectué par le personnel de la cantine aidé par le personnel communal en évitant les contacts avec les enfants donc sans jamais utiliser les couverts des enfants : la viande des petits sera par exemple coupée avant de servir l'assiette avec des couverts dédiés.

Chaque enfant a une place attribuée. Le changement de table si il s'avère nécessaire ne pourra être effectué que si l'enfant reste placé avec des camarades de sa classe. Si besoin en cas de comportement non compatible avec le service, l'enfant pourra être placé seul à une table durant le service.

## Cantine scolaire Le Breil sur Mérize – Octobre 2020 – Page 3/5



Pour simplifier et éviter tout geste malencontreux, nous allons organiser le service avec deux flux rigoureusement distincts :

- Du personnel dédié au « propre » donc le service des repas : 2 personnes de la cantine + 3 personnel communal au premier service et 2 au deuxième service

Le principe est « toute vaisselle ou matériel touché par un enfant – sans masque ni gants- est potentiellement contaminée et donc jugée comme telle ».

La vaisselle sale est desservie par un adulte qui utilisera des gants spécifiques utilisés uniquement pour cette opération. Un chariot dédié, identifié « vaisselle sale – risque contamination » sera utilisé. Cette différenciation rigoureuse doit être effectuée jusqu'à la fin de la plonge.


Explications dans le tableau suivant :

	<b>Autorisé à faire</b> 	<b>NON autorisé à faire</b> 
<b>Personnel dédié au « propre » (« mes gants ne peuvent pas être contaminés »)</b>	Servir les assiettes propres aux enfants Servir le pain, l'eau Dresser les tables Utiliser le chariot dit « propre » Couper la viande d'un petit avant de servir	Desservir des restes ou couverts Prendre l'assiette d'un enfant pour ajouter du rab (doit se faire sans contact) Utiliser le chariot dit « sale »
<b>Personnel dédié au « sale » (« mes gants sont potentiellement contaminés »)</b>	Desservir les assiettes et couverts Nettoyer, désinfecter Utiliser le chariot dit « sale »	Servir du pain ou de l'eau Servir du rab Utiliser le chariot dit « propre »

### Les déchets

« Vider les poubelles quotidiennement » : tous les déchets doivent être déposés dans des sacs poubelles qui doivent être vidés quotidiennement, éventuellement adapter la taille des sacs si besoin.

## Suspicion de symptômes chez un enfant ou un adulte



**MINISTÈRE  
DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE  
ET DE LA JEUNESSE**  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**PROTOCOLE SANITAIRE**  
ÉCOLES « MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES »

**FICHE THÉMATIQUE CAS COVID**

PROCÉDURE DE GESTION D'UN CAS COVID

**1- En cas de survenue d'un ou plusieurs symptômes chez un élève :**

Les symptômes évocateurs sont :

Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.


Conduite à tenir :

- ❖ Isolement immédiat de l'élève avec un masque pour les enfants en âge d'en porter dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l'attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l'éducation nationale.
- ❖ Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu'ils viennent chercher l'élève en respectant les gestes barrière.
- ❖ Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l'opportunité et des modalités de dépistage de l'élève le cas échéant. Un appui de du médecin ou de l'infirmier de l'éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.
- ❖ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.
- ❖ Poursuite stricte des gestes barrière.

L'élève ne pourra revenir en classe qu'après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l'éducation nationale.

En cas de test positif :

- ❖ Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité de rattachement.
- ❖ La famille pourra être accompagnée dans l'évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d'isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.



**MINISTÈRE  
DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE  
ET DE LA JEUNESSE**  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**PROTOCOLE SANITAIRE**  
ÉCOLES « MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES »

**FICHE THÉMATIQUE CAS COVID**

- ❖ Les modalités d'identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d'éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d'école pourront être prises par ces dernières.
- ❖ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l'élève dans les 48h qui précèdent son isolement.
- ❖ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l'élève malade selon le plan de communication défini par l'école.
- ❖ Les personnels psychologues et de santé de l'éducation nationale pourront apporter leur appui.

**2- En cas de survenue d'un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte :**

Conduite à tenir :

- ❖ Isolement immédiat de l'adulte avec un masque si le retour à domicile n'est pas immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l'éducation nationale.
- ❖ Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation d'un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.
- ❖ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.
- ❖ Poursuite stricte des gestes barrière.

En cas de test positif :

- ❖ Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité de rattachement.
- ❖ La personne est accompagnée dans l'évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d'isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La médecine de prévention peut être sollicitée.



**MINISTÈRE  
DE L'ÉDUCATION  
NATIONALE  
ET DE LA JEUNESSE**  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**PROTOCOLE SANITAIRE**  
ÉCOLES « MATERNELLES / ÉLÉMENTAIRES »

**FICHE THÉMATIQUE CAS COVID**

- ❖ Les modalités d'identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d'éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d'école pourront être prises par ces dernières.
- ❖ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l'adulte malade selon le plan de communication défini par l'établissement.
- ❖ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l'adulte dans les 48h qui précèdent son isolement.
- ❖ Les personnels psychologues et de santé de l'éducation nationale apportent leur appui.



## S'ÉQUIPER D'EPI

### 4 MASQUE À USAGE UNIQUE



#### POSE D'UN MASQUE CHIRURGICAL



Prenez le masque, le bord rigide vers le haut et passer les doigts dans les élastiques.



Placez le masque sur votre visage et attachez-le (soit par les élastiques derrière les oreilles, soit pas les lacerts derrière la tête et la nuque).



Moulez le renfort rigide du haut du masque sur la racine du nez.



Abaisser le masque sur votre menton, Le nez, la bouche et le menton doivent être recouverts.



#### POSE D'UN MASQUE FFP2



En tenant de chaque côté le masque, l'ouvrir en pliant légèrement la barrette et saisir les 2 liens élastiques. Séparer les 2 liens à l'aide des 2 index.



Passez le premier lien élastique derrière la nuque. Introduire profondément le menton dans le masque.



Passez le second lien au dessus de la tête.



Positionnez le 1<sup>er</sup> lien sur le haut de la tête et le 2<sup>nd</sup> lien sous les oreilles au niveau de la nuque.



À l'aide des 2 index pincer la barrette située sur le haut pour ajuster le masque et assurer ainsi son étanchéité.

- ⇒ **Ne plus toucher le masque en place** car risque de contamination des mains et de détérioration du matériel.
- ⇒ **Ne pas stocker le masque dans la poche** de la tenue, ni le garder autour du cou.

## ENLEVER LES EPI

### 1 GANTS À USAGE UNIQUE



#### ENLEVEZ LES GANTS À USAGE UNIQUE



Pincez le gant au niveau de la paume de la main gauche et tirez pour retirer le gant.



Formez une boule dans la main droite avec le gant retiré.



Insérez deux doigts de la main gauche sous le gant de la main droite, du côté de la paume.



Avec la main gauche, retournez le gant sur la main droite pour couvrir la boule. Terminez le retrait du gant de la main droite en saisissant l'ensemble avec la main gauche.



Jetez le tout dans une poubelle DIB et se laver les mains.